



BusinessMail X.400
Webinterface EDIBOX V2.1

Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Webinterface für EDIBOX Benutzer (Allgemein 1)

- Bisher mussten Sie Partner bzw. Partnerschaften über Zusatzblätter zum Auftragsblatt oder über Excel Tabellen melden. Dies bedeutet einen erheblichen Verwaltungsaufwand auf Ihrer Seite und auch bei der zentralen Kundenverwaltung von BusinessMail X.400.
- Über das neue Webinterface (WebConfig) können Sie nun Ihre EDI Partner bzw. EDI Partnerschaften selbst pflegen. Sie finden auch Statusinformationen ihrer Mailbox (Anzahl der gespeicherten Mitteilungen / EDI Dokumente, letztes Login und Logout).
- Zur erstmaligen Nutzung von Webconfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Webinterface für EDIBOX Benutzer (Allgemein 2)

- Für das erste Einwählen in WebConfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (aber nicht die Login Daten des FTP Accounts) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Danach kann das Login dann auch auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikats umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf diese Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamens und eines Passwortes für WebConfig ist kostenfrei.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Neue Funktionen in WebConfig ab V1.7

- Neben dem Login über Benutzernamen und Passwort, können Sie sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat in WebConfig einloggen. Dieses Zertifikat können Sie sich im Menüpunkt Benutzerverwaltung - Download abholen.
- Informationen zu Mitteilungen die nicht an Ihre EDIBOX ausgeliefert werden konnten, können nun im Menüpunkt EDI Partnerschaft :: Überlauf abgefragt werden. Hier können Sie neben dem Mitteilungsheader auch die Nutzdaten analysieren.
- Sie können nun auch bei der Partnerschaft einen Kommentar eintragen. Dieser Eintrag wird vom Suchfilter bei der Übersicht (Ändern, Löschen) der Partnerschaften als Selektionskriterium berücksichtigt.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden



Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfiglogin/>



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Verwaltung von Partnerschaften

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Mailbox Zugangsdaten ändern (Passwort, Fehlerzähler zurücksetzen -> Mailbox Sperre aufheben)
- Informationen zu Mailbox (Login, Logout, Anzahl Mitteilungen)
- Verwaltung der Kundenpartnerschaften bei zentraler EDI Funktion
- Verwaltung von SMTP Filter/Partner
- Download Daten, z.B. Clientzertifikat für WebConfig bzw. WebDAV Zugang oder Parameter Dateien
- Zugriff auf Informationen zu Mitteilungen die nicht ausgeliefert werden konnten



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Logininformation (1)



Erleben, was verbindet.



- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **4.02.2013** (noch 886 Tage)

Aktuelle Information

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisiertem Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.

- Nach dem Einloggen in WebConfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen angezeigt
- Durch Auswahl des Flaggensymbols können Sie die Sprache der Oberfläche direkt auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Logininformation (2)

 Erleben, was verbindet.

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **4.02.2013** (noch 886 Tage)

Aktuelle Information

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisiertem Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

Sie können nun bei einer EDI Partnerschaft einen Kommentar ergänzen. Der Inhalt des Kommentarfeldes wird auch beim Filter in der Partnerschaftsübersicht (Ändern, Löschen) berücksichtigt.

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, erhalten Sie die Login Seite mit Benutzername und Passwort. Für ein erneutes Einloggen müssen Sie dort nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung - Übersicht



Verwaltung Ihres WebConfig Accounts

The screenshot shows a web interface for BusinessMail X.400. The top bar includes the text 'BusinessMail X.400 :: Webkonfiguration' and the user 'editester (49638)'. The main content area is titled 'Benutzerverwaltung' with a help icon. A left sidebar contains a menu with the following items: 'Benutzerverwaltung' (highlighted), 'Zugangsdaten ändern', 'Änderungsverfolgung', 'Downloads', 'Einstellungen', 'Mailbox Administration', 'EDI Partnerschaft', 'SMTP Filter', 'Service BusinessMail X.400', and 'Abmelden (Logout)'.

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Download Daten (Zertifikate, Parameterdateien)
- Grundeinstellung: Sprache, Zeitzone und Trennzeichen für CSV-Dateien, Lebensdauer Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (1)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration edifester (49638)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

Passwort ändern

Altes Passwort

Neues Passwort

Passwort wiederholen

- In dieser Maske können Sie das Login über personalisiertes Zertifikat aktivieren (Automatische Benutzerauthentifizierung) oder ein neues Passwort für WebConfig setzen (wir empfehlen eine Passwortlänge von mindestens 8 Zeichen, zusammengesetzt aus Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen).
- Der Benutzername des Web-Config Accounts kann nur durch die zentrale Administration geändert werden. Bitte wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Helpdesk.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Zugangsdaten ändern (2)



Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) editester (49638)

Benutzerverwaltung :: Zugangsdaten ändern

Automatische Benutzerauthentifizierung

Automatische Benutzerauthentifizierung

Es besteht die Möglichkeit, mittels eines Client-Zertifikats eine automatische Benutzerauthentifizierung durchzuführen. Dazu laden Sie sich bitte folgendes Zertifikat herunter und installieren dieses in Ihrem Webbrowser. Nach dem Herunterladen des Zertifikats wählen Sie die Checkbox "Automatische Benutzerauthentifizierung" aus, dadurch wird der Zugang mittels Benutzername und Passwort gesperrt. Der Zugang erfolgt dann ausschließlich über das heruntergeladene Zertifikat. Falls die Benutzerauthentifizierung wieder auf Basis Benutzername/Passwort umgestellt werden soll, wenden Sie sich bitte an die Helpdesk.

Das erforderliche Zertifikat finden Sie im [Downloadbereich](#)

- Bei der Aktivierung der automatischen Benutzerauthentifizierung erhalten Sie einen Hinweis, dass Sie ein Zertifikat benötigen. Falls Sie dieses noch nicht abgeholt und installiert haben, brechen Sie den Vorgang ab.
- Ist der Login mittels personalisiertem Zertifikats aktiviert, kann nur der Helpdesk dies rückgängig machen, bzw. kompromittierte Zertifikate sperren.
- Der Helpdesk kann auch den durch fehlerhafte Login Versuche temporär gesperrten WebConfig Account wieder freigeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Änderungsverfolgung



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Benutzerverwaltung :: Änderungsverfolgung [?]

Filter:

```
06.12.2007 10:46:50 editester: Loginfehler
06.12.2007 10:47:40 editester: Loginfehler
06.12.2007 14:02:59 editester: Loginfehler
06.12.2007 14:04:24 webadmin_maurer: Loginfehler-Zaehler zurueckgesetzt
14.01.2008 10:04:06 editester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender blockieren
14.01.2008 10:04:41 editester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender teilweise blockieren
14.01.2008 15:29:30 editester: EDI Partnerschaft aktualisiert: 40000066666:14::400053636443:14
30.06.2008 14:09:09 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=t
04.09.2008 14:56:27 editester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender blockieren
08.09.2008 13:29:51 editester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender teilweise blockieren
08.09.2008 16:26:26 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=t
25.11.2008 15:16:12 editester: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=tester;
25.11.2008 15:16:42 editester: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=tester;
26.11.2008 10:33:20 editester: Loginfehler
26.11.2008 10:33:33 editester: Loginfehler
26.11.2008 10:33:42 editester: Login erfolgreich nach 2 Loginfehler
02.12.2008 09:01:53 ipmtester: Mailbox updated: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=tester; o=te
05.12.2008 14:37:27 editester: Add new SMTP Originator Address: murx.org
05.12.2008 14:37:46 editester: SMTP Originator deleted: murx.org
16.02.2009 09:14:56 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=t
18.02.2009 15:02:11 editester: Filter Status gesetzt: SMTP-Absender nicht blockieren
18.02.2009 15:03:18 editester: Filter Status modified: SMTP Originator partly disabled
20.03.2009 10:13:39 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=t
20.03.2009 10:18:52 webadmin_maurer: Mailbox aktualisiert: ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=t
```

- Änderungen der Partnerschaften werden in einer Logdatei abgespeichert. Der Eintrag enthält einen Zeitstempel, den Namen des Ändernden und die betroffene Partnerschaft.
- Über einen Filtereintrag kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge eingeschränkt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Downloads (1)

Erleben, was verbindet.

Deutschland

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit

	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- In diesem Menüpunkt können verschiedene Daten als Dateien abgeholt werden.
- Clientzertifikat mit einem privaten Schlüssel (*.p12) für den Login in WebConfig mit personalisierten Zertifikaten (bezogen auf User-ID der Mailbox). Es können auch mehrere Zertifikate erstellt und abgeholt werden. Wird jedoch eines der Zertifikate kompromittiert, müssen alle Zertifikate durch den Helpdesk gesperrt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Downloads (2)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

- Zugangsdaten ändern
- Änderungsverfolgung
- Downloads**
- Einstellungen
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Benutzerverwaltung :: Downloads

Clientzertifikat für die automatische Benutzeranmeldung

Passwort für den Export festlegen

Erstellen und herunterladen

Folgende Benutzerdaten stehen zum Download bereit

	MIME-Typ
X400Adresse.csv	application/csv
EDI.csv	application/csv
EDI_TP.csv	application/csv
SMTPFilter.csv	application/csv

- Beim Erstellen des Zertifikats müssen Sie ein Exportpasswort festlegen, das mindestens 12 Stellen lang sein muss und mindestens eine Ziffer, einen Buchstaben und ein Sonderzeichen enthalten muss. Je länger und unregelmäßiger das Passwort ist, um so besser ist Ihre Zertifikatsdatei gesichert.
- Um aktuelle Parametereinstellung (Grundeinstellungen oder von Partnerschaften) in Anwendungen zu importieren, können diese als Parameterdateien (CSV Format) abgeholt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Benutzerverwaltung – Grundeinstellungen

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung

Zugangsdaten ändern

Änderungsverfolgung

Downloads

Einstellungen

Mailbox Administration

EDI Partnerschaft

SMTP Filter

Service BusinessMail X.400

Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Benutzerverwaltung :: Einstellungen

Wählen Sie das Datenformat für herunterladbare CSV-Dateien:

Zeitzone: GMT (UTC+0:00)

Listentrennzeichen: ; (kontinental-europäisch)

Allgemeine Einstellungen

Sprache: Deutsch

Maximale Speicherzeit im Cookie: 30 Tage

Einstellungen speichern gespeicherte Einstellungen löschen



- Datenformat der CSV Dateien (Zeitzone, Trennzeichen)
- Sprache der Oberfläche
- Lebensdauer von Cookies



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Mailbox Administration

Erleben, was verbindet.

■ Benutzerverwaltung

■ **Mailbox Administration**

■ Mailboxdaten anzeigen/ändern

■ EDI Partnerschaft


■ SMTP Filter

■ Service BusinessMail X.400

■ Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Mailbox Administration 🗸



- Administration des Mailbox Accounts
- Ändern des Mailbox Passworts
- Zurücksetzen des Fehlerzählers



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Mailboxdaten ändern (1)

Erleben, was verbindet.

Deutschland

Benutzerverwaltung
Mailbox Administration
Mailboxdaten anzeigen/ändern
EDI Partnerschaft
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	<input type="text" value="EDITESTER"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="*****"/>
Max. Loginfehler	<input type="text" value="3"/> 0=unbegrenzt

X.400 Adresse	
Land (c)	<input type="text" value="DE"/>
ADMD (a)	<input type="text" value="VIAT-TEST"/>
PRMD (p)	<input type="text"/>

- Information, wann zuletzt in die Mailbox eingeloggt bzw. wann ausgeloggt wurde und die Anzahl der Mitteilungen.
- Information, wie oft in die Mailbox eingeloggt wurde und die Anzahl der Login Fehlversuche. Der Zähler wird bei jedem erfolgreichen Login zurückgesetzt. Falls maximale Anzahl Login Fehler erreicht und Mailbox gesperrt, kann Zähler zurückgesetzt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Mailboxdaten ändern (2)

Erleben, was verbindet.

Deutschland

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	<input type="text" value="EDITESTER"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwortwiederholen	<input type="password" value="*****"/>
Max. Loginfehler	<input type="text" value="3"/> 0=unbegrenzt

X.400-Adresse	
Land (c)	<input type="text" value="DE"/>
ADMD (a)	<input type="text" value="VIAT-TEST"/>
PRMD (p)	<input type="text"/>

- Möglichkeit, das Mailbox Passwort zu ändern. **Achtung nur für Benutzer mit Zugriff über Interaktive Schnittstelle (LUA)!**
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern (siehe auch nächste Seite).
- Möglichkeit, die Anzahl der Login Fehler zu definieren, nach denen die Mailbox gesperrt wird.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Mailboxdaten ändern (3)

Erleben, was verbindet.

edltester (49638)

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
VMS-Logon	test

X.400-Adresse					
Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-TEST	PRMD (p)	
UA-ID (n-id)	2049638				
Commonname (cn)	edi tester				
Vorname (g)	edi	Nachname (s)	tester		

- Kunden bei denen der Zugriff über BUA/FTP konfiguriert wurde, erhalten Informationen zur Mailbox inkl. FTP (VMS) Benutzernamen, können aber an den Login Daten keine Änderungen vornehmen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Mailboxdaten ändern (4)

Login-Zähler / -Fehler 0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

Profildaten

Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
Logonname	<input type="text" value="EDITESTER"/>
Passwort	<input type="password" value="*****"/>
Passwort wiederholen	<input type="password" value="*****"/>
Max. Loginfehler	<input type="text" value="3"/> 0=unbegrenzt

X.400-Adresse

Land (c)	<input type="text" value="DE"/>	ADMD (a)	<input type="text" value="VIAT-TEST"/>	PRMD (p)	<input type="text"/>
UA-ID (n-id)	<input type="text" value="2049638"/>				
Commonname (cn)	<input type="text" value="edi tester"/>				
Vorname (g)	<input type="text" value="edi"/>	Nachname (s)	<input type="text" value="tester"/>		
Organisation (o)	<input type="text" value="testag"/>				
Org-Einheit 1 (ou1)	<input type="text"/>	Org-Einheit 2 (ou2)	<input type="text"/>		
Org-Einheit 3 (ou3)	<input type="text"/>	Org-Einheit 4 (ou4)	<input type="text"/>		

- Anzeige der für die Mailbox konfigurierten X.400 Adresse



BusinessMail X.400

Webinterface


Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft



- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- **EDI Partnerschaft**
- Eigene EDI-Kennung erstellen
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- Überlauferverzeichnis
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)



- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie die eigenen EDI Kennungen und Ihre EDI Partnerschaften verwalten (Erstellen, Anzeigen/Ändern und Löschen).



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung erstellen

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung erstellen

Eigene EDI-Kennung

EDI-ID

EDI-Qualifier

Geschlossene Benutzergruppe (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- Eigene EDI-Kennung erstellen**
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- Überlaufverzeichnis
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie Ihrem Account eine eigene EDI-Kennung zuordnen.
- Das Feld EDI-ID (z.B. ILN) ist ein Pflichtfeld und das Feld EDI Qualifier ist optional.
- Beim Feld „Geschlossene Benutzergruppe“ kann festgelegt werden, dass nur definierte Trading Partner EDIFACT Dokumente anliefern können.




BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Auswahl eigene Kennung ändern

Erleben, was verbindet. 

T

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern**
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
 - Überlaufverzeichnis
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern

EDI-Kennung auswählen

EDI-Kennung
40000066666:14
400004387877:65

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten eigenen EDI-Kennungen angezeigt.
- Durch Doppelklick auf eine Kennung kann diese geändert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung ändern



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung ändern ⓘ

Eigene EDI-Kennung ⓘ

EDI-ID	<input type="text" value="4000006666"/>
EDI-Qualifier	<input type="text" value="14"/>
Geschlossene Benutzergruppe	<input checked="" type="checkbox"/> (nur bestimmte Absender dürfen Nachrichten an diese EDI-Kennung senden)
Erstellt	30.11.2007 16:19:35
Modifiziert	30.11.2007 16:19:35

Hinweis: Durch Ändern der EDI-Kennung werden automatisch auch alle referenzierenden Partnerschaften auf die neue EDI-Kennung verwiesen.

- In diesem Menüpunkt können Sie die Parameter einer eigenen EDI-Kennung ändern.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Eigene Kennung löschen

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung
Mailbox Administration
EDI Partnerschaft
Eigene EDI-Kennung erstellen
Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
Eigene EDI-Kennung löschen
Partnerschaft erstellen
Partnerschaft anzeigen/ändern
Partnerschaft löschen
Überlaufverzeichnis
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Eigene EDI-Kennung löschen

EDI-Kennung auswählen

EDI-Kennung
40000066666:14
400004387877:65



- In diesem Menüpunkt können Sie eine eigene EDI-Kennung löschen.
- Zur Auswahl der Kennung kann diese aus der Liste der vorhandenen Kennungen durch Doppelklick selektiert werden.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (1)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Neue Partnerschaft erstellen ⓘ

X.400 Partner

Benutzer Identifikation ⓘ

Benutzer ID

X.400-Adresse ⓘ

SMTP-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Navigation: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, EDI Partnerschaft, Eigene EDI-Kennung erstellen, Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern, Eigene EDI-Kennung löschen, **Partnerschaft erstellen**, Partnerschaft anzeigen/ändern, Partnerschaft löschen, Überlaufverzeichnis, SMTP Filter, Service BusinessMail X.400, Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie einen neuen EDI Trading Partner/ eine Partnerschaft einrichten.
- Im Bereich „X.400 Partner“ muss entweder die Benutzer ID (User-ID) oder aber die X.400 Adresse Ihres Partners eingetragen werden. Um die Adressen von externen Partnern einzutragen, können Sie auch spezielle Adressmasken (z.B. für SMTP- Partner) nutzen. Wird bei User-ID ein Wert eingetragen, sind die Adressfelder nicht änderbar.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (2)

The screenshot shows a web form for creating an EDI partnership. It is divided into several sections:

- Org-Einheit 1 (ou1)**, **Org-Einheit 2 (ou2)**, **Org-Einheit 3 (ou3)**, and **Org-Einheit 4 (ou4)**: Each has an empty text input field.
- Domänendefinierte Attribute (dda)**: A section with four rows, each containing a 'Typ' (Type) and 'Wert' (Value) input field.
- EDI Einstellungen**: A section with a dark green header and the following fields:
 - EDI Partnerschaft**: A dropdown menu showing '40000066666:14'.
 - Partner EDI-ID**: An empty text input field.
 - Partner EDI-Qualifier**: An empty text input field.
 - EDI-Testflag**: A checkbox that is currently unchecked.
 - X.400 Content-Type**: A dropdown menu with options 'IPM84', 'IPM88', and 'EDI'.
 - Bodypart**: A dropdown menu with options 'IA5-Text', 'Bilateral (Bodypart 14)', and 'ISO-Latn-1'.
 - Kommentar**: An empty text input field.
- Buttons**: 'Ok' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons at the bottom left.

- Im Bereich „EDI Einstellungen“ müssen Sie diese Partnerschaft einer eigenen EDI Kennung zuweisen.
- Die Partner-EDI-ID ist ein Pflichtelement bei Partnerschaft. Optional können „Partner EDI-Qualifier“ und auch „EDI-Testflag“ (Auswertung Testflag im UNB für Zuordnung X.400 Adresse) eingetragen werden.
- Die Parameter X.400 Content Type und Bodypart legen das Format der X.400 Mitteilung fest.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft erstellen (3)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)

Org-Einheit 3 (ou3) Org-Einheit 4 (ou4)

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ Wert

Typ Wert

Typ Wert

Typ Wert

EDI Einstellungen

EDI Partnerschaft ⓘ

Eigene EDI-Kennung

Partner EDI-ID

Partner EDI-Qualifier

EDI-Testflag

X.400 Content-Type

Bodypart

Kommentar

- Sie können den Partnerschaftseintrag mit einem Kommentar versehen, der maximal 64 Zeichen lang sein kann. Der Inhalt wird dann bei der Filterfunktion der Partnerschaftsübersicht (Ändern /Löschen) berücksichtigt.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Auswahl Partnerschaft ändern



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration edlfester (49638)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
40000066666:14	40002345555:14	<input type="checkbox"/>	s=edi; o=Herford-Landmaschinen-GmbH; p=edicc; a=VIAT; c=DE
40000066666:14	40002345555:14	<input checked="" type="checkbox"/>	s=EDITEST; o=Herford-Landmaschinen-GmbH; p=edicc; a=VIAT; c=DE
40000066666:14	40005363644:14	<input type="checkbox"/>	s=wholesales; dda:rfc-822=wholesales(a)travel.com; a=telebox400-gw; c=DE
40000438787:65	40007865444:14	<input type="checkbox"/>	s=buchhaltung; o=seeger-co-kg; p=edicc; a=VIAT; c=DE

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Partnerschaften aufgelistet.
- Durch Eingabe eines Suchstrings kann die Anzahl der ausgegebenen Einträge reduziert werden. Der Suchmechanismus berücksichtigt auch eventuell bei den Partnerschaften hinterlegte Kommentare.
- Durch Doppelklick auf eine Partnerschaft kann diese zum Ändern geöffnet werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (1)

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung
Mailbox Administration
EDI Partnerschaft
Eigene EDI-Kennung erstellen
Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
Eigene EDI-Kennung löschen
Partnerschaft erstellen
Partnerschaft anzeigen/ändern
Partnerschaft löschen
Überlaufverzeichnis
SMTP Filter
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration elitester (49638)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID 49649

X.400-Adresse

Land (c) ADMD (a) PRMD (p)

X.121 (x121)

UA-ID (n-id)

Commonname (cn)

Vorname (g) Nachname (s)

Generation (q) Initialen (i)

Organisation (o)

Org-Einheit 1 (ou1) Org-Einheit 2 (ou2)

- In diesem Menüpunkt können die Werte einer selektierten Partnerschaft (X.400 Adresse oder EDI Parameter) geändert werden.
- Sie können diese Partnerschaft auch als Vorlage für eine neue Partnerschaft wählen, wenn Sie „Kopie erstellen“ auswählen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft ändern (2)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft ändern

Kopie erstellen

X.400 Partner

Benutzer Identifikation

Benutzer ID 49647

X.400-Adresse

Land (c)	<input type="text" value="DE"/>	ADMD (a)	<input type="text" value="TELEBOX400-GW"/>	PRMD (p)	<input type="text"/>
X.121	(x121)	<input type="text"/>			
UA-ID	(n-id)	<input type="text"/>			
Commonname	(cn)	<input type="text"/>			
Vorname	(g)	<input type="text"/>	Nachname	(s)	<input type="text" value="wholesales"/>
Generation	(d)	<input type="text"/>	Initialen	(i)	<input type="text"/>
Organisation	(o)	<input type="text"/>			
Org-Einheit 1	(ou1)	<input type="text"/>	Org-Einheit 2	(ou2)	<input type="text"/>
Org-Einheit 3	(ou3)	<input type="text"/>	Org-Einheit 4	(ou4)	<input type="text"/>

Domänendefinierte Attribute (dda)

Typ	<input type="text" value="rfc-822"/>	Wert	<input type="text" value="wholesales(a)travel.com"/>
-----	--------------------------------------	------	--

- EDI Trading Partner der kein Teilnehmer eines X.400 Service ist. → SMTP Gateway
- Beim Ändern der SMTP Adresse im DDA Feld (bitte hier „(a)“ statt „@“ nutzen) müssen auch die Werte bei Nachname und wenn benutzt, auch Vorname geändert werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Partnerschaft löschen

Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Partnerschaft löschen

Partnerschaft auswählen

Filter:

Eigene EDI-Kennung	Partner EDI-Kennung	Testflag	X.400-Adresse
40000066666:14	40002345555:14	<input type="checkbox"/>	s=edi, o=Herford-Landmaschinen-GmbH, p=edicc, a=VIAT, c=DE
40000066666:14	40002345555:14	<input checked="" type="checkbox"/>	s=EDITEST, o=Herford-Landmaschinen-GmbH, p=edicc, a=VIAT, c=DE
40000066666:14	400053636443:14	<input type="checkbox"/>	s=wholesales, dda.rfc-822=wholesales(a)travel.com, a=telebox400-gw, c=DE
400004387877:65	40007865444:14	<input type="checkbox"/>	s=buchhaltung, o=seeger-co-kg, p=edicc, a=VIAT, c=DE

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Ihrem Account zugeordnete EDI-Partnerschaft löschen.
- Zur Auswahl der Partnerschaft können Sie aus der Liste der vorhandenen Partnerschaften einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Überlauf (1)



- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- Eigene EDI-Kennung erstellen
- Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
- Eigene EDI-Kennung löschen
- Partnerschaft erstellen
- Partnerschaft anzeigen/ändern
- Partnerschaft löschen
- **Überlaufverzeichnis**
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis 🚫

Wenn an Sie gerichtete EDI-Nachrichten aufgrund von Syntax Fehlern oder fehlender Partnerschaft nicht ausgeliefert werden können, besteht die Möglichkeit, diese Nachrichten zur weiteren Untersuchung hier im Überlaufverzeichnis bereitzustellen. Dieses Leistungsmerkmal ist für Sie jedoch noch nicht eingerichtet. Bitte wenden Sie sich an den Helpdesk von BusinessMail X.400, um das Leistungsmerkmal aktivieren zu lassen.

- In diesem Menüpunkt finden Sie Informationen zu Mitteilungen, die aufgrund von Syntax Fehlern oder ungültigen Partnerschaftsdaten nicht an Ihre EDIBOX ausgeliefert werden konnten.
- Ist das Leistungsmerkmal nicht aktiviert, bekommen Sie einen Hinweistext, dass Sie sich an den Helpdesk von BusinessMail X.400 wenden müssen, um dieses Leistungsmerkmal nutzen zu können.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Überlauf (2)



- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
 - Eigene EDI-Kennung erstellen
 - Eigene EDI-Kennung anzeigen/ändern
 - Eigene EDI-Kennung löschen
 - Partnerschaft erstellen
 - Partnerschaft anzeigen/ändern
 - Partnerschaft löschen
- **Überlaufverzeichnis**
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

EDI Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis

Filter:

Zeit	MPDU-ID	Aktionen
keine Nachricht im Überlaufverzeichnis vorhanden		

- Ist das Leistungsmerkmal aktiviert und es sind aktuell keine Mitteilungen abgewiesen worden, so erhalten Sie eine entsprechende Information.
- Informationen zu Mitteilungen, die älter als 6 Wochen sind, werden automatisch gelöscht.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Überlauf (3)



Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration edltester (49638)

EDI Partnerschaft :: Überlaufverzeichnis

Filter:

Zeit	MPDU-ID	Aktionen
04.06.2010 13:17:27	C=DE, A=VIAT-TEST, P=, L=85673A5911DF6FDB0000FA83	
04.06.2010 13:17:27	C=DE, A=VIAT- Originator: G=ipm; S=testmix, o=dtag; A=viaT-test; C=de	
04.06.2010 13:19:50	C=DE, A=VIAT- Subject: test text	
04.06.2010 13:19:50	C=DE, A=VIAT- MPDU ID: C=DE, A=VIAT-TEST, P=; L=85673A5911DF6FDB0000FA83	
04.06.2010 13:20:38	C=DE, A=VIAT- Message ID: 140509401	
04.06.2010 13:20:38	C=DE, A=VIAT- Sent: 04.06.2010 13:17:27 Received: 04.06.2010 13:17:27	
04.06.2010 13:20:38	C=DE, A=VIAT- Reason code: 1="unable to transfer" Diagnostic code: 11="invalid arguments" Bodypart: ISO-Latin-1 Size: 1 kb	

- Wurden Mitteilungen nicht ausgeliefert, werden die entsprechenden Informationen aufgelistet. Sobald der Mauszeiger einen Eintrag berührt, wird ein Fenster geöffnet, was Header Informationen der Mitteilung enthält.
- Durch Drücken der Aktionsknöpfe die jeder Mitteilung zugeordnet sind, können Sie den ersten Body Part der Mitteilung abholen, die Mitteilungsdetails ansehen, oder den Eintrag löschen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Überlauf (4)

Nachrichten Details	
Originator	O=ipm; S=testmiv; o=dtag; A=viaT-test; C=de
Betreff	test text
MPDU-ID	C=DE; A=VIAT-TEST; P=; L=857F379E11DF6FDB0000FB83
Message-Id	140509403
Versand	04.06.2010 13:17:27
Empfang	04.06.2010 13:17:27
Reason-Code	1="unable to transfer"
Diagnostic-Code	11="invalid arguments"
Bodypart	IA5-Text
Größe	1 kb

```
!OMS-CDIF-INFORMATION:  
!FILENAME: MailtoEDI_Falsch_IDETS.txt  
!COMMENT: Unknown File Type  
!Information for the next bodypart
```

- Wenn Sie die Detailtaste einer Mitteilung drücken, werden alle Informationen zum Header sowie der Anfang des ersten Bodyparts angezeigt. Dies reicht meistens schon aus, um den Fehler zu qualifizieren (im Beispiel hat der Absender das Dokument als FTBP versendet und dies wurde durch den Konverter im MTA umgesetzt in Dateiinformation als CDIF Text Body Part und binären Anhang). Wenn nicht, dann den Body Part komplett zur Analyse auf Ihren Rechner herunterladen.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



EDI Partnerschaft – Überlauf (5)

Nachrichten Details	
Originator	G=ipm; S=testmiv; o=dtag; A=viaT-test; C=de
Betreff	test text
MPDU-ID	C=DE; A=VIAT-TEST; P=; L=85673A5911DF6FDB0000FA83
Message-Id	140509401
Versand	04.06.2010 13:17:27
Empfang	04.06.2010 13:17:27
Reason-Code	1="unable to transfer"
Diagnostic-Code	11="invalid arguments"
Bodypart	ISO-Latin-1
Größe	1 kb

`(B)~dfskijsgfjhjkhkghjf
dfskjkhjghfghfjhjkhgfjdk`

- Im Header der Mitteilung erkennen Sie auch, welchen Bodypart Typ der Absender verwendet hat. Handelt es sich um z.B. um einen ISO-Latin 1 Text Bodypart, so werden auch die Escape Sequenzen angezeigt, die vor den eigentlichen Nutzdaten übertragen werden.
- Die angezeigte Message-Id ist eine Kennziffer, die vom Message Store benutzt wird und dem Helpdesk hilft, die Mitteilung zu identifizieren. Sie ist nicht Bestandteil der X.400 Mitteilung bzw. deren Content.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter

 Erleben, was verbindet.

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- **SMTP Filter**
- Status
- Erstellen
- Anzeigen/Ändern
- Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

SMTP Filter

- In diesem Hauptmenüpunkt können Sie festlegen, ob Mitteilungen aus dem Internet an Ihre EDIBOX ausgeliefert werden sollen.
- Falls Sie keinen Trading Partner im Internet haben, empfehlen wir hier den Status auf „Blockieren“ zu setzen, auch wenn ein Interchange als Spam recht unwahrscheinlich ist.




BusinessMail X.400


Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter -Status

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'SMTP Filter :: Status setzen' configuration page. The left sidebar contains a menu with options: Benutzerverwaltung, Mailbox Administration, EDI Partnerschaft, SMTP Filter, Status (highlighted), Erstellen, Anzeigen/Ändern, Löschen, Service BusinessMail X.400, and Abmelden (Logout). The main content area has a title 'SMTP Filter :: Status setzen' and a sub-section 'Filter Status'. Below this, there is a text field 'Das Zustellen von X.400-Nachrichten von SMTP-Absendern' and a dropdown menu currently set to 'teilweise blockieren'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Abbrechen' buttons.

- Beim Status haben Sie die Wahl zwischen:
 - nicht blockieren (alles ausliefern)
 - teilweise blockieren (für erlaubte Absender Filterregeln erstellen
→ muss zu X.400 Adresse bei Partnerschaft passen
RFC-822= x.x(a)x.x
 - blockieren (keine Mitteilungen aus dem Internet ausliefern)



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter - Erstellen Regel

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

SMTP Filter :: Adresse hinzufügen

Erlaubte SMTP Absenderadresse

stb.com

Ok Abbrechen

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Status
- Erstellen**
- Anzeigen/Ändern
- Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

- In diesem Menüpunkt können Sie eine Regel beim SMTP Filter (nur bei Status teilweise blockieren ist Regel aktiv) eintragen. Sie können vollständige SMTP Adressen oder aber auch nur Teiladressen (z.B. Domain stb.com) ohne Wildcard angeben. Bei vollständigen Adressen das Zeichen „@“ nutzen!



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (1)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern**
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

SMTP Filter :: Adresse ändern

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter:

SMTP Absenderadressen

wholesales@travel.com

- In diesem Menüpunkt werden alle Ihrem Account zugeordneten Regeln aufgelistet.
- Durch Doppelklick auf eine Regel kann diese zum Ändern geöffnet werden.





SMTP Filter – Auswahl Regel ändern (2)

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration editester (49638)

SMTP Filter :: Adresse ändern 🗨️

Änderungen an den SMTP-Adressen haben zur Zeit keine Wirkung, da der Empfang von Nachrichten von SMTP-Absendern nicht "teilweise blockiert" ist. [Sie können diese Einstellung im Status-Menü einstellen.](#)

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter: 🗨️

SMTP Absenderadressen

[wholesales@travel.com](#)

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
 - Status
 - Erstellen
 - Anzeigen/Ändern**
 - Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)



- Falls der Status des SMTP Filter nicht auf „teilweise blockieren“ steht, erhalten Sie einen Hinweis in der Eingabemaske. Sie können aus der Maske heraus Status aufrufen und dann die Filterregeln aktivieren.





BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter- Regel ändern

■  Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Status
- Erstellen
- **Anzeigen/Ändern**
- Löschen
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) editester (49638)

SMTP Filter :: Adresse ändern

Erlaubte SMTP Absenderadresse

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel ändern.



BusinessMail X.400



Webinterface

Trading Partner EDI



SMTP Filter – Regel löschen

Erleben, was verbindet.

Deutschland  

Benutzerverwaltung
Mailbox Administration
EDI Partnerschaft
SMTP Filter
Status
Erstellen
Anzeigen/Ändern
Löschen
Service BusinessMail X.400
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: Webkonfiguration editester (49638)

SMTP Filter :: Adresse löschen

SMTP Absenderadresse auswählen

Filter: 

SMTP Absenderadressen

wholesales@travel.com

- In diesem Menüpunkt können Sie eine vorhandene Regel löschen.
- Zur Auswahl der Regel können Sie aus der Liste der vorhandenen Regeln einen Eintrag durch Doppelklick selektieren.
- Das Löschen muss bestätigt werden.



BusinessMail X.400

Webinterface

Trading Partner EDI



Service



Erleben, was verbindet.



- In diesem Menüpunkt werden Sie zukünftig alle Informationen über den Systemstatus des BusinessMail X.400 Service finden, die zurzeit noch auf der Service-Webseite „www.service-viat.de“ angezeigt werden.

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- EDI Partnerschaft
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: [WebKonfiguration](#) editester (49638)

Aktuelle Information

Neben einer deutschen Oberfläche können Sie nun auch die englische auswählen. Die Konfigurations- und Partnerschaftsdaten können nun als CSV Datei abgeholt werden. Weitere Info in der aktualisierten Kurzanleitung auf "<http://www.service-viat.de>".

Beim Ändern von EDI Partnerschaftsprofilen wurde nun eine Kopiefunktion vorgesehen, um ein vorhandenes Partnerschaftsprofil als Vorlage für eine neue Partnerschaft verwenden zu können.





Danke.

Erleben, was verbindet.

