



BusinessMail X.400

Webinterface Gruppenadministrator V2.1

Erleben, was verbindet.



# BusinessMail X.400

Webinterface

Gruppenadministrator



## Webinterface für Gruppenadministrator (Allgemein 1)

- Bisher konnten Sie X.400 Mailboxen, die Ihnen als Gruppenadministrator zugeordnet sind, nur mittels strukturierten Mitteilungen verwalten. Diese Mitteilungen wurden an eine Funktionsmailbox gesendet und es wurde mit einer Mitteilung über die erfolgte Verarbeitung geantwortet.
- Über das neue Webinterface (WebConfig) können Sie nun auch die Ihnen zugeordneten X.400 Mailbox Accounts direkt administrieren, unabhängig davon, ob es sich um normale Mailboxen, solche mit aktivierter zentraler EDI Funktion oder um MessageGate bzw. AS2 Accounts handelt.
- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.



BusinessMail X.400

Webinterface

Gruppenadministrator



## Webinterface für Gruppenadministrator (Allgemein 2)

- Für das erste Einwählen in Webconfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (**aber nicht die Login Daten des WebDAV/FTP Accounts**) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Falls die Funktion des Gruppenadministrators einem MessageGate oder AS2 Account zugeordnet ist, erhalten Sie mit dem Einrichten des Accounts die Login Daten für WebConfig. Danach kann das Login dann auch auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikats umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf die Mailbox Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamen und ein Passwort für WebConfig ist kostenfrei.



# BusinessMail X.400

Webinterface

Gruppenadministrator



## Neue Funktionen in WebConfig ab V1.6

- Englische Oberfläche
- Unter Benutzerverwaltung – Einstellungen - können neben der Sprache der Oberfläche auch die Zeitzone und die Trennzeichen der CSV Dateien definiert werden. Auch die Lebensdauer von Cookies ist nun konfigurierbar.
- Neben dem Login über Benutzernamen und Passwort können Sie sich nun auch mit einem personalisiertem Zertifikat in WebConfig einloggen. Dieses Zertifikat können Sie sich im Menüpunkt Benutzerverwaltung - Download abholen.




# BusinessMail X.400

Webinterface

Gruppenadministrator



## Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden



Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfiglogin/>



# BusinessMail X.400

Webinterface

Gruppenadministrator



## Verwaltung von Mailbox Accounts als Gruppenadministrator

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Zugriff auf die entsprechenden Funktionalität (Mailbox Administration, Partnerschaften) des Gruppenadministrator Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Zugriff auf die Funktionalität der zugeordneten Mailbox Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Erweiterte Verwaltungsoptionen wie Ändern der X.400 Adresse (Ländercode, ADMD- Namen, PRMD- Namen und Organisation sind nicht änderbar) und des Benutzernamens



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Login Information (1)



Erleben, was verbindet.



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **1.09.2013** (noch 1095 Tag/e)

### Gruppenadministrator ⓘ

Benutzer	anderer Benutzer
55695	cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE

### Aktuelle Information ⓘ

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

- Nach dem Einloggen in Webconfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen abhängig vom Mailbox Typ des Gruppenadministrator Accounts angezeigt.
- Die Optionen für diesen Account können direkt angewählt werden.
- Sollen die Optionen eines zugeordneten Accounts abgefragt werden, muss dieser über „anderer Benutzer“ ausgewählt werden.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Logininformation (2)



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

Ihr Zertifikat ist gültig bis **1.09.2013** (noch 1095 Tag/e)

### Gruppenadministrator

Benutzer	anderer Benutzer
55695	cn=groupadmin tester, g=groupadmin, s=tester, o=testag, n-id=2055695, a=VIAT-TEST, c=DE

### Aktuelle Information

Achtung!!! Das allgemeine Client Zertifikat läuft am 06.10.2010 ab. Bitte das neue unter "<http://www.service-viat.de/html/web-konfigurationsoberflache.html>" abholen. Sie können sich nun auch mit einem personalisierten Zertifikat (automatische Benutzerauthentifizierung) in WebConfig und auch beim P7 Zugang einloggen.

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, erhalten Sie die Login Seite mit Benutzername und Passwort. Für ein erneutes Einloggen müssen Sie dort nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

### Gruppenadministrator



## Auswahl der zugeordneten Accounts

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung  
Mailbox Administration  
SMTP Filter  
Service BusinessMail X.400  
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator**

**Benutzer** **anderer Benutzer**

55695 ID=55695; cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE

**Benutzer**

ID=49637; cn=ipm tester; g=ipm; s=tester; o=testag; n-id=2049637; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=49638; cn=edi tester; g=edi; s=tester; o=testag; n-id=2049638; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=49639; cn=as2 tester; g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE  
ID=49640; cn=mgate tester; g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; a=VIAT-AS2; c=DE  
ID=55695; cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55696; cn=000; s=000; o=testag; n-id=2055696; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55697; cn=001; s=001; o=testag; n-id=2055697; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55698; cn=002; s=002; o=testag; n-id=2055698; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=80000; cn=test evnlogin1; g=test; s=evnlogin1; o=dtag; n-id=2060000; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=80001; cn=test evnlogin2; g=test; s=evnlogin2; o=dtag; n-id=2060001; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=80002; cn=test evnlogin3; g=test; s=evnlogin3; o=dtag; n-id=2060002; a=VIAT-TEST; c=DE

**Aktuelle Information**

Neben einer deutschen Oberfläche können Sie nun auch die englische auswählen. Die Konfigurations- und Partnerschaftsdaten können nun als CSV Datei abgeholt werden. Weitere Info in der aktualisierten Kurzanleitung auf "<http://www.service-viat.de>".

- In dieser Maske können Sie aus der Liste der zugeordneten Accounts denjenigen auswählen, dessen Daten Sie bearbeiten/ ansehen wollen.
- Eine Liste der zugeordneten Accounts erscheint auch dann, wenn Sie innerhalb eines Menüpunktes den Account wechseln wollen.




# BusinessMail X.400


## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Verwaltung eines Mailbox Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' interface. The user is logged in as 'groupadmin (55695)'. The main heading is 'Gruppenadministrator'. A sidebar on the left contains a menu with 'Mailboxdaten anzeigen/ändern' highlighted. The main content area shows 'Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern'. It includes a 'Login Information' table, a 'Loginfehler zurücksetzen' button, a 'Profildaten' table, and an 'X.400-Adresse' section with input fields for Land (c), ADMD (a), PRMD (p), and VMS-Logon.

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Profildaten	
Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28
VMS-Logon	test

**X.400-Adresse**

Land (c)  ADMD (a)  PRMD (p)

- In dieser Maske wurde ein Mailbox Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Die einzelnen Menüpunkte des Accounts können nun angewählt werden.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung EDIBOX.




# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Verwaltung eines AS2 Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet. 

Benutzerverwaltung  
Mailbox Administration  
**Mailboxdaten anzeigen/ändern**  
EDI Partnerschaft  
AS2 X.509-Zertifikate  
AS2-X.400 Partnerschaft  
SMTP Filter  
Service BusinessMail X.400  
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration **groupadmin (55695)**

**Gruppenadministrator** 🗨️

**Benutzer** **anderer Benutzer**

49639 ID=49639; cn=as2 tester, g=as2; s=tester, o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE

**Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern** 🗨️

**Login Information**

Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:12:23 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:12:23 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

**Loginfehler zurücksetzen**

**Profildaten**

Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28

**X.400-Adresse**

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-AS2	PRMD (p)	
UA-ID (n-id)	2049639				
Commonname (cn)	as2 tester				
Vorname (g)	as2	Nachname (s)	tester		

- Hier wurde ein AS2 Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt neben AS2 X.509 Zertifikate und AS2- X.400 Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.

- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung AS2.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Verwaltung eines Message Gate Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet.

groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator**

**Benutzer** **anderer Benutzer**

49640 ID=49640; cn=mgate tester, g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; a=VIAT-AS2; c=DE

**Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern**

**Login Information**

Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:13:47 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:13:47 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

**Loginfehler zurücksetzen**

**Profildaten**

Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28

**X.400-Adresse**

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-AS2	PRMD (p)	
UA-ID (n-id)	2049640				
Commonname (cn)	mgate tester				
Vorname (g)	mgate	Nachname (s)	tester		

- Hier wurde ein MessageGate Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt neben MessageGate Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung MessageGate.




# BusinessMail X.400

## Webinterface


## Gruppenadministrator



### Mailbox Administration – Mailbox Account (1)


Erleben, was verbindet. 

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator** 

**Benutzer** anderer Benutzer


55695 cn=groupadmin tester, g=groupadmin, s=tester, o=testag, n-id=2055695, a=VIAT-TEST, c=DE

**Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern** 

**Login Information**

Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gestellter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	16.02.2009 09:14:13 UTC
Letzte Abmeldung	16.02.2009 09:14:13 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

**Profildaten**

Status	aktiv
Service Start Datum	2009-02-16
Logonname	GROUPADMIN-XBAO
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung 	<input type="checkbox"/> Password Expired

- In diesem Menüpunkt können Sie die Login Fehler eines Mailbox Accounts zurücksetzen und auch den Wert für die maximale Anzahl von Login Fehler setzen, die ein Sperren der Mailbox bewirken.
- Sie können den Benutzernamen und das Passwort der Mailbox neu setzen. **Achtung nur bei Zugriff über P7 Remote Client oder über Interaktive Schnittstelle (LUA) bzw. CDIF Remote Client.**
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Mailbox Administration – Mailbox Account (2)

The screenshot displays the 'Mailbox Administration – Mailbox Account (2)' interface. It is divided into two main sections: 'Profildaten' and 'X.400-Adresse'.

**Profildaten:**

- Status: aktiv
- Service Start Datum: 2009-02-16
- Logonname: GROUPADMIN-XBAO
- P7 Zertifikatsauthentifizierung (with a yellow warning icon) and  Password Expired
- Password: [masked]
- Password wiederholen: [masked]
- Max. Loginfehler: 3 (with a dropdown menu set to '0=unbegrenzt')

**X.400-Adresse:**

- Land (c): DE
- ADMD (a): VIAT-TEST
- PRMD (p): [empty]
- UA-ID (n-id): 2055695
- Commonname (cn): groupadmin tester
- Vorname (g): groupadmin
- Nachname (s): tester
- Organisation (o): testag
- Org-Einheit 1 (ou1): [empty]
- Org-Einheit 2 (ou2): [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3): [empty]
- Org-Einheit 4 (ou4): [empty]

Buttons: OK, Abbrechen

- Falls der P7 Client (Remote User Agent) des Mailbox Benutzers die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) unterstützt und ein Zertifikat im Message Store sowie der entsprechenden privaten Schlüssel im Client hinterlegt wurde, können Sie hier die Option P7 Zertifikatsauthentifizierung aktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Helpdesk diese Option deaktivieren kann und dass der Rechner des Mailbox Benutzers zeitsynchronisiert sein muss. Das Passwort bleibt aber erhalten.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



### Mailbox Administration – Mailbox Account (3)

**Profildaten**

Status	aktiv		
Service Start Datum	2009-02-16		
Logonname	<input type="text" value="GROUPADMIN-XBAO"/>		
<input type="checkbox"/> P7 Zertifikatsauthentifizierung	<input type="checkbox"/> Password Expired		
Password	<input type="password" value="....."/>		
Password wiederholen	<input type="password" value="....."/>		
Max. Loginfehler	<input type="text" value="3"/>	0=unbegrenzt	

**X.400-Adresse**

Land (c)	<input type="text" value="DE"/>	ADMD (a)	<input type="text" value="VIAT-TEST"/>	PRMD (p)	<input type="text"/>
UA-ID (n-id)	<input type="text" value="2055695"/>				
Commonname (cn)	<input type="text" value="groupadmin tester"/>				
Vorname (g)	<input type="text" value="groupadmin"/>	Nachname (s)	<input type="text" value="tester"/>		
Organisation (o)	<input type="text" value="testag"/>				
Org-Einheit 1 (ou1)	<input type="text"/>	Org-Einheit 2 (ou2)	<input type="text"/>		
Org-Einheit 3 (ou3)	<input type="text"/>	Org-Einheit 4 (ou4)	<input type="text"/>		

- Ist der Parameter „Password expired“ aktiviert, muss zunächst das Mailbox Passwort neu gesetzt werden, bevor ein Zugriff auf die Mailbox möglich ist.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des Mailbox Accounts ändern. Ausgenommen sind die Organisation und die Domain Identifier (Land, ADMD, PRMD).



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Mailbox Administration – List Accounts

Erleben, was verbindet.

Benutzerverwaltung  
Mailbox Administration  
Mailboxdaten anzeigen/ändern  
SMTP Filter  
Service BusinessMail X.400  
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator**

**Benutzer** **anderer Benutzer**

55695 ID=55695; cn=groupadmin tester, g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE

**Benutzer**

ID=49637; cn=ipm tester, g=ipm; s=tester; o=testag; n-id=2049637; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=49638; cn=edi tester, g=edi; s=tester; o=testag; n-id=2049638; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=49639; cn=as2 tester, g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE  
ID=49640; cn=mgate tester, g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; a=VIAT-AS2; c=DE  
ID=55695; cn=groupadmin tester, g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55696; cn=000; s=000; o=testag; n-id=2055696; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55697; cn=001; s=001; o=testag; n-id=2055697; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=55698; cn=002; s=002; o=testag; n-id=2055698; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=60000; cn=test evnlogin1; g=test; s=evnlogin1; o=dtag; n-id=2060000; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=60001; cn=test evnlogin2; g=test; s=evnlogin2; o=dtag; n-id=2060001; a=VIAT-TEST; c=DE  
ID=60002; cn=test evnlogin3; g=test; s=evnlogin3; o=dtag; n-id=2060002; a=VIAT-TEST; c=DE

**Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern**

**Login Information**

Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0

- Sie können auch in diesem Menüpunkt einen anderen Benutzer auswählen.
- Es wird dann die Liste der zugeordneten Accounts angezeigt, aus der Sie sich einen anderen Eintrag auswählen können.
- Abhängig vom Menüpunkt können in dieser Liste mehr oder weniger Accounts stehen. Bei Menüpunkt EDI Partnerschaft werden auch nur die Accounts angezeigt, bei denen die zentrale EDI Funktion aktiv ist.



# BusinessMail X.400

## Webinterface

## Gruppenadministrator



## Mailbox Administration – AS2 Account

Erleben, was verbindet.

groupadmin (55695)

Benutzerverwaltung  
Mailbox Administration  
**Mailboxdaten anzeigen/ändern**  
EDI Partnerschaft  
AS2 X.509-Zertifikate  
AS2-X.400 Partnerschaft  
SMTP Filter  
Service BusinessMail X.400  
Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration

Gruppenadministrator

Benutzer **anderer Benutzer**

49639 ID=49639; cn=as2 tester, g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE

Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern

**Login Information**

Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:12:23 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:12:23 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

**Profildaten**

Status	aktiv
Service Start Datum	2007-11-28

**X.400-Adresse**

Land (c)	DE	ADMD (a)	VIAT-AS2	PRMD (p)	
UA-ID (n-id)	2049639				
Commonname (cn)	as2 tester				
Vorname (g)	as2	Nachname (s)	tester		

- In diesem Menüpunkt können Sie die X.400 Adresse des AS2 Accounts ändern.
- Bei AS2 gibt es keine Login, deshalb entfällt hier der Menüpunkt zum Ändern des Passwortes.





Danke.

Erleben, was verbindet.

